

MediaWiki:Apihelp-main-param-origin

De Topo Paralpinisme

En accédant à l'API en utilisant une requête AJAX inter-domaines (CORS), mettre le domaine d'origine dans ce paramètre. Il doit être inclus dans toute requête de pre-flight, et doit donc faire partie de l'URI de la requête (pas du corps du POST).

Pour les requêtes authentifiées, il doit correspondre exactement à une des origines dans l'entête `Origin` header, donc il doit être fixé avec quelque chose comme `https://en.wikipedia.org` ou `https://meta.wikimedia.org`. Si ce paramètre ne correspond pas à l'entête `Origin`, une réponse 403 sera renvoyée. Si ce paramètre correspond à l'entête `Origin` et que l'origine est en liste blanche, des entêtes `Access-Control-Allow-Origin` et `Access-Control-Allow-Credentials` seront positionnés.

Pour les requêtes non authentifiées, spécifiez la valeur `*`. Cela positionnera l'entête `Access-Control-Allow-Origin`, mais `Access-Control-Allow-Credentials` vaudra `false` et toutes les données spécifiques à l'utilisateur seront filtrées.

Récupérée de « <https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=MediaWiki:Apihelp-main-param-origin> »

